



# KNOCK

TÜREN UND FENSTER

GESAMTKATALOG 2022

*Ihr Spezialist für  
Sicherheits-Aluminium-Haustüren*



29





## **Das einzigartige Design für Ihre Haustüren**

Verschiedene Serien ermöglichen Ihnen die Tür auszuwählen, die Ihren Anforderungen an Isolierung, Sicherheit und Design am besten entsprechen. Durch moderne Modelle, eine große Auswahl an Farben, Verglasungen und Dekorationen können Sie Ihren Eingangsbereich individualisieren und das Erscheinungsbild Ihres Hauses nach Geschmack und Anforderung definieren.

# WELCHE TÜR IST DIE BESTE FÜR SIE?

Wir präsentieren Ihnen in diesem Katalog eine Vielzahl von Haustüren. Die Qualität und Funktionalität sind dabei sehr gehoben. Sie müssen nur entscheiden, welche Prioritäten Sie an Dämmung, Sicherheit und Schallschutz benötigen oder wünschen.

## Das Design:

Modelle mit vertikalen oder horizontalen Nuten, sowie Edelstahl-Applikationen. Eine große Auswahl an Farben und Verglasungen zur Individualisierung Ihrer neuen Haustür sind selbstverständlich.

## Funktion:

Die Sicherheit hat heutzutage eine sehr hohe Priorität. Neben der Grundausstattung bieten wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten die Sicherheit Ihrer Haustür zu erhöhen. Wie z.B. eine automatische Verriegelung.

## Innovation:

Unser umfangreiches Angebot an modernsten Zubehör steht Ihnen für einen persönlichen "Touch" zur Verfügung. Mit Hilfe unseres Katalogs bekommen Sie die Möglichkeit Ihre Tür so zu konfigurieren wie Sie es wünschen.

## Übersicht der Serien

PURE	DEKOR			MODERN	TRADI
AL-101 AL-103 AL-107 AL-820 AL-821 AL-1209 AL-1210	AL-104 AL-105 AL-108 AL-200 AL-212 AL-304 AL-305 AL-400 AL-534 AL-540 AL-600 AL-601 AL-607 AL-608 AL-740 AL-815	AL-1204 AL-1205 AL-1206 AL-1207 AL-1208 AL-1211 AL-1212 AL-1213 AL-1214 AL-1215 AL-1216 AL-1219 AL-1220 AL-1221	X-100 X-801 X-802 X-803 X-804 X-808 X-811 X-812	AL-109 AL-110 AL-1201 AL-1202 AL-1217 AL-1218 AL-1222 AL-1223 AL-1224 X-805 X-806 X-807 X-809 X-810	LH-1100 LH-1101 LH-1102 LH-1103 LH-1104 LH-1105 LH-1106 LH-1107 LH-1108
Gruppe 1	Gruppe 2			Gruppe 3	Gruppe 4

## VERBESSERTER EINBRUCHSSCHUTZ- SICHERHEITSKLASSE RC2

Die DIN EN 1627 definiert verschiedene Widerstandsklassen (RC, „resistance class“) für Bauelemente bezüglich ihrer einbruchhemmenden Wirkung.

Einbruchhemmende Türen werden dafür in sechs Widerstandsklassen (RC 1 - RC 6) eingeteilt.

Für den privaten Bereich kommen dabei hauptsächlich die Sicherheitsklassen RC1 und RC2 zum Einsatz.

Die einzelnen Sicherheitsklassen geben an, wie lange das Bauteil bei einem Einbruchversuch eines standardisierten Tätertyps standhält. RC2 gewährt mehr als ausreichenden Schutz gegen Gelegenheits Täter, welche mit typischen Einbrecherwerkzeugen ausgerüstet sind.

### Für zusätzliche Sicherheit :

- Neben einem einbruchhemmenden Schließzylinder sind unsere Türen mit zwei zusätzlichen Schwenkhaken (oberhalb und unterhalb des Hauptschlusses) ausgestattet, die gleichzeitig mit einem Schließvorgang schließen.
- Um das Aushebeln einer Haustür zu erschweren, sollte die Verbindung von Türzarge und -flügel bei geschlossener Tür möglichst fest sein. Daher verbauen wir zusätzliche spezielle Aufhebelsicherungen, auch Bandseitensicherungen genannt.

Unser Sicherheitspaket beinhaltet:

- Sonderverglasung aus Verbundsicherheitsglas (VSG) P4A - Einbruchhemmend
- Bandseitensicherungen
- Sicherheits-Schließzylinder mit Aufbohrschutz
- Sicherheits-Kernziehschutzrosette
- Prüfzeugnis nach RC2



**Die Polizei empfiehlt in Privathaushalten  
die Sicherheitsklasse RC2**

### PREMIUM



### DIAMOND



### SMART PLUS



### SUPERIOR



### EXKLUSIV






DIN EN 1627	Täterbeschreibung
RC2	Der Gelegenheitstäter versucht mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Keilen die Tür aufzubrechen.



PURE






MODERN



TRADI



DEKOR



SMART 78



$U_D$ -Wert  
bis zu  
**0,9**  
W/(m<sup>2</sup>·K)

A ++

SMART +78



$U_D$ -Wert  
bis zu  
**0,9**  
W/(m<sup>2</sup>·K)

A ++



SUPERIOR 72



$U_D$ -Wert  
bis zu  
**1,3**  
W/(m<sup>2</sup>·K)

A +



PIVOT 72



$U_D$ -Wert  
bis zu  
**1,3**  
W/(m<sup>2</sup>·K)

A +



PREMIER 75



U<sub>D</sub>-Wert  
bis zu  
**1,1**  
W/(m<sup>2</sup>·K)

A +



SCHÜCO

EXCELLENT 75



U<sub>D</sub>-Wert  
bis zu  
**0,99**  
W/(m<sup>2</sup>·K)

A +



SCHÜCO

PREMIER 75



U<sub>D</sub>-Wert  
bis zu  
**0,91**  
W/(m<sup>2</sup>·K)

A ++



SCHÜCO

DIAMOND 90



U<sub>D</sub>-Wert  
bis zu  
**0,74**  
W/(m<sup>2</sup>·K)

A +++




SCHÜCO

# SMART 78

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- 78 mm Kunststoff Profil, außen Aluminium ummantelt
- 75 mm starkes Türblatt, außen Aluminium flügelüberdeckend
- 55 mm hochwärmedämmende Füllung
- **3-fach Isolierverglasung**
- **3-fach Schwenkhaken Verriegelung mit 2 Haken (GU oder Winkhaus)**
- **3 x dreidimensional verstellbare Bänder**
- **Außen Edelstahl-Stoßgriff 800mm, Edelstahl Innendrücker**
- Schließzylinder mit 3 Schlüssel
- Thermisch getrennte Bodenschwelle, außenliegender Wetterschenkel
- 5 Kammersystem mit 2 umlaufenden Dichtungen
- Schließblech zum nachträglichen Einbau eines E-Öffners geeignet



$U_D$ -Wert  
bis zu  
**0,9**  
W/(m<sup>2</sup>·K)

**A ++**


**+** Der versteckte Wetterschenkel mit integrierter Mitteldichtung und die thermisch getrennte Bodenschwelle aus Aluminium sorgen für eine erhöhte Wasserdichtigkeit.

# SMART+78



## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- 78 mm Kunststoff Profil, außen Aluminium ummantelt
- 75 mm starkes Türblatt, außen Aluminium flügelüberdeckend
- 55 mm hochwärmedämmende Füllung außen 4mm MDF Verstärkung
- **3-fach Isolierverglasung**
- **3-fach Schwenkhaken Verriegelung mit 2 Haken (GU oder Winkhaus)**
- **3 x dreidimensional verstellbare Sicherheitsbänder von GU RC2**
- **2 x Aushebelsicherung**
- **Außen Edelstahl-Stoßgriff 800mm, Edelstahl Innendrücker**
- Sicherheitszylinder mit 3 Schlüsseln
- Thermisch getrennte Bodenschwelle, außenliegender Wetterschenkel
- 5 Kammersystem mit 2 umlaufenden Dichtungen
- Schließblech zum nachträglichen Einbau eines E-Öffners geeignet



**A ++**


**+** Der versteckte Wetterschenkel mit integrierter Mitteldichtung und die thermisch getrennte Bodenschwelle aus Aluminium sorgen für eine erhöhte Wasserdichtigkeit.

# SUPERIOR 72



## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- 72 mm thermisch getrenntes Aluminium Profil
- 60 mm starkes Türblatt, innen und außen flügelüberdeckend
- 60 mm hochwärmedämmende Füllung
- **3-fach VSG Verglasung**
- **3-fach Schwenkhaken Verriegelung mit 2 Haken (GU oder Winkhaus)**
- **3 x verstellbare 3D Bänder**
- **Außen Edelstahl-Stoßgriff 800mm, Aluminium-Innendrücker**
- 3 stück Aushebelsicherung
- Thermisch getrennte Aluminium Bodenschwelle mit verdecktem Wasserablauf
- Sicherheitszylinder mit 5 Schlüsseln
- 3 Kammern 3 umlaufende Dichtungen
- Schließblech zum nachträglichen Einbau eines E-Öffners geeignet




A +

**+** Der versteckte Wetterschenkel mit integrierter Mitteldichtung und die thermisch getrennte Bodenschwelle aus Aluminium sorgen für eine erhöhte Wasserdichtigkeit.

# PREMIER 75

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- 75 mm thermisch getrenntes **SCHÜCO** Aluminium Profil
- **2-fach oder 3-fach VSG Verglasung**
- **SCHÜCO 3 x verstellbare 3D Bänder**
- **Außen Edelstahl-Stoßgriff 800mm, innen SCHÜCO Innendrücker**
- 2 x Aushebelsicherung mit RC2 optional
- Einfach Verriegelung
- **SCHÜCO** zylinder mit 3 Schlüsseln
- Thermisch getrennte Bodenschwelle mit verdecktem Wasserablauf
- 3 Kammersystem mit 2 Dichtungen
- Absenkbare Bodendichtung
- Schließblech zum nachträglichen Einbau eines E-Öffners geeignet



**SCHÜCO**



**A +**


**+** Der versteckte Wetterschenkel mit integrierter Mitteldichtung und die thermisch getrennte Bodenschwelle aus Aluminium sorgen für eine erhöhte Wasserdichtigkeit.

# EXCELLENT 75



## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- 75 mm thermisch getrenntes SCHÜCO Aluminium Profil
- 85 mm starkes Türblatt außen flügelüberdeckend
- 65 mm hochwärmedämmende Füllung
- **3-fach VSG Verglasung**
- **SCHÜCO 3-fach Edelstahl Schwenkhaken Verriegelung mit 2 Haken**
- **SCHÜCO 3 x verstellbare 3D Bänder**
- **Außen Edelstahl-Stoßgriff 800mm, innen SCHÜCO Innendrücker**
- 2 x Aushebelsicherung mit RC2
- **SCHÜCO** zylinder mit 3 Schlüsseln
- Thermisch getrennte Bodenschwelle mit verdecktem Wasserablauf
- 3 Kammersystem mit 3 umlaufenden Dichtungen
- Schließblech zum nachträglichen Einbau eines E-Öffners geeignet



**SCHÜCO**

U<sub>D</sub>-Wert  
bis zu  
**0,99**  
W/(m<sup>2</sup>·K)

**A +**


**+** Der versteckte Wetterschenkel mit integrierter Mitteldichtung und die thermisch getrennte Bodenschwelle aus Aluminium sorgen für eine erhöhte Wasserdichtigkeit.

# PREMIER 75



## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- 75 mm thermisch getrenntes SCHÜCO Aluminium Profil mit Füllung
- 75 mm außen flügelüberdeckende hochwärmedämmende Aluminium Füllung
- **4-fach VSG Verglasung**
- **SCHÜCO 3-fach Schwenkenhaken Verriegelung mit 2 Haken**
- **SCHÜCO 3 x verstellbare 3D Bänder**
- **Außen Edelstahl-Stoßgriff 800mm, innen SCHÜCO Innendrücker**
- 2 Stück Aushebelsicherung RC2
- Thermisch getrennte PVC bodenschwelle mit verdecktem Wasserabfluss
- 3 umlaufende Dichtungen
- Schließblech zum nachträglichen Einbau eines E-Öffners geeignet



**SCHÜCO**



**A ++**


**+** Der versteckte Wetterschenkel mit integrierter Mitteldichtung und die thermisch getrennte Bodenschwelle aus Aluminium sorgen für eine erhöhte Wasserdichtigkeit.

# DIAMOND 90



## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- 90 mm thermisch getrenntes SCHÜCO AD UP Aluminium Profil
- 90 mm starkes Türblatt innen und außen flügelüberdeckend
- 90 mm hochwärmedämmende Füllung
- **4-fach VSG Verglasung**
- **SCHÜCO 3-fach Edelstahl Schwenkhaken Verriegelung mit 2 Haken**
- **SCHÜCO 3 x verstellbare Rollenbänder**
- **Außen Edelstahl-Stoßgriff 800mm, innen SCHÜCO Innendrücker**
- 2 x Aushebelsicherung mit RC2
- SCHÜCO zylinder mit 3 Schlüssel
- Thermisch getrennte Bodenschwelle mit verdecktem Wasserablauf
- 5 Kammersystem mit 3 umlaufenden Dichtungen
- Schließblech zum nachträglichen Einbau eines E-Öffners geeignet



**SCHÜCO**

U<sub>D</sub>-Wert  
bis zu  
**0,74**  
W/(m<sup>2</sup>·K)

**A +++**

+ Der versteckte Wetterschenkel mit integrierter Mitteldichtung und die thermisch getrennte Bodenschwelle aus Aluminium sorgen für eine erhöhte Wasserdichtigkeit.



# PIVOT

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

### Hervorragende Luftdichtheit und Isolierung

Paneeltüren sind die ideale Lösung für Haustüren im Wohnbereich. Mit den gedämmten Paneelen und robusten Profilen erfüllen diese Türen die modernen Anforderungen an Sicherheit, Wärmedämmung und Stabilität und ermöglichen die Realisierung großer Eingangstüren. Paneeltüren sind als Innen- und Außentüren erhältlich, wobei die Paneele frei gestaltet werden können, sogar Spionagefenster sind möglich. Die Türen können mit einer breiten Palette von Schlössern und Scharnieren ausgestattet werden.

Maße      min B 1200 x H 2100  
                 max B 1700 x H 3000



**A +**




# AL-101

PURE



• RAL 9016



• RAL 7016 Struktur



• RAL 7040 Struktur



• RAL 8014 Struktur



• RAL 1019 Struktur



• RAL 5011 Struktur



• RAL 6005 Struktur



• RAL 9005 Struktur




• RAL 3004 Struktur



# AL-103

PURE



Satiniertes Glas

• RAL 9016


# ALUMINIUM HAUSTÜREN | Farbauswahl



• RAL 7016 Struktur



• RAL 7040 Struktur



• RAL 8014 Struktur



• RAL 1019 Struktur



• RAL 5011 Struktur



• RAL 6005 Struktur



• RAL 9005 Struktur



• RAL 3004 Struktur




# AL-107

PURE



Griff im Bild Y.1000 ist Option



Satiniertes Glas

• RAL 9016



• RAL 7016 Struktur



• RAL 7040 Struktur



• RAL 8014 Struktur



• RAL 1019 Struktur



• RAL 5011 Struktur




• RAL 6005 Struktur



• RAL 9005 Struktur




• RAL 3004 Struktur




# AL-820

PURE



Nuten

- RAL 9016 außen mit Nuten



• RAL 7016 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 7040 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 8014 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 1019 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 5011 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 6005 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 9005 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 3004 Struktur  
außen mit Nuten



# AL-821

PURE



Nutten

- RAL 9016 außen mit Nutten



• RAL 7016 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 7040 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 8014 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 1019 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 5011 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 6005 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 9005 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 3004 Struktur  
außen mit Nuten




# AL-1209

PURE



Die Verglasung vom Seitenteil ist als Option



Innen satiniertes Glas,  
außen Klarglas Streifen



Edelstahlapplikation


• RAL 9016 außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 7016 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation




• RAL 7040 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 8014 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation




• RAL 1019 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation




• RAL 5011 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation




• RAL 6005 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 9005 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 3004 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



# AL-1210

PURE



Die Verglasung vom Seitenteil ist als Option



Innen satiniertes Glas,  
außen Klarglas Streifen



Edelstahlapplikation


• RAL 9016 außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 7016 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation




• RAL 7040 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 8014 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 1019 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation




• RAL 5011 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 6005 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 9005 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation




• RAL 3004 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



# AL-104


DEKOR



Innen satiniertes Glas,  
außen Klarglas Streifen

• RAL 9016

# ALUMINIUM HAUSTÜREN | Farbauswahl



• RAL 7016 Struktur



• RAL 7040 Struktur



• RAL 8014 Struktur



• RAL 1019 Struktur




• RAL 5011 Struktur



• RAL 6005 Struktur



• RAL 9005 Struktur




• RAL 3004 Struktur




# AL-105

DEKOR



Innen satiniertes Glas,  
außen Klarglas Streifen

• RAL 9016



• RAL 7016 Struktur



• RAL 7040 Struktur



• RAL 8014 Struktur



• RAL 1019 Struktur



• RAL 5011 Struktur



• RAL 6005 Struktur



• RAL 9005 Struktur



• RAL 3004 Struktur




# AL-108

DEKOR



Die Verglasung vom Seitenteil ist als Option



Innen satiniertes Glas,  
außen Klarglas Streifen


• RAL 9016



• RAL 7016 Struktur



• RAL 7040 Struktur



• RAL 8014 Struktur



• RAL 1019 Struktur




• RAL 5011 Struktur



• RAL 6005 Struktur



• RAL 9005 Struktur



• RAL 3004 Struktur



# AL-200

## DEKOR




Satiniertes Glas



Edelstahlapplikation


• RAL 9016 außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 7016 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation




• RAL 7040 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation



• RAL 8014 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation




• RAL 1019 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation



• RAL 5011 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation



• RAL 6005 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation



• RAL 9005 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation





• RAL 3004 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation



# AL-212

## DEKOR



Satiniertes Glas



Edelstahlapplikation

• RAL 9016 außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 7016 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 7040 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 1019 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 8014 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 5011 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 6005 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 9005 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 3004 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



# AL-304

## DEKOR




Satiniertes Glas



Edelstahlapplikation

- RAL 9016 außen mit Edelstahlapplikation

# ALUMINIUM HAUSTÜREN | Farbauswahl



• RAL 7016 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation



• RAL 7040 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation



• RAL 8014 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation



• RAL 1019 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation



• RAL 5011 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation



• RAL 6005 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation



• RAL 9005 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation



• RAL 3004 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation



# AL-305

## DEKOR



Die Verglasung vom Seitenteil ist als Option



Innen satiniertes Glas,  
außen Klarglas Streifen



Nuten


• RAL 9016 außen mit Nuten



• RAL 7016 Struktur  
außen mit Nuten




• RAL 7040 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 8014 Struktur  
außen mit Nuten




• RAL 1019 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 5011 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 6005 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 9005 Struktur  
außen mit Nuten




• RAL 3004 Struktur  
außen mit Nuten



# AL-400

## DEKOR



Satiniertes Glas



Edelstahllapplikation

- RAL 9016 außen mit Edelstahllapplikation

# ALUMINIUM HAUSTÜREN | Farbauswahl



RAL 7016 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation



RAL 7040 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation



• RAL 8014 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation



• RAL 1019 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation



• RAL 5011 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation



• RAL 6005 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation



• RAL 9005 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation




• RAL 3004 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation



# AL-534

DEKOR



Satiniertes Glas



Edelstahlapplikation

• RAL 9016 außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 7016 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 7040 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 8014 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation




• RAL 1019 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 5011 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 6005 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 9005 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation




• RAL 3004 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



# AL-540

DEKOR




Satiniertes Glas



Nuten

• RAL 9016 außen mit Nuten




• RAL 7016 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 7040 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 8014 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 1019 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 5011 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 6005 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 9005 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 3004 Struktur  
außen mit Nuten




# AL-600

## DEKOR



Die Verglasung vom Seitenteil ist als Option



Innen satiniertes Glas,  
außen Klarglas Streifen



Edelstahlapplikation

• RAL 9016 außen mit Edelstahlapplikation

# ALUMINIUM HAUSTÜREN | Farbauswahl



• RAL 7016 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 7040 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 8014 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation




• RAL 1019 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 5011 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 6005 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 9005 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation




• RAL 3004 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



# AL-601

## DEKOR



Satiniertes Glas




Edelstahllapplikation



Nuten

• RAL 9016 außen mit Edelstahllapplikation und Nuten



• RAL 7016 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation  
und Nuten



• RAL 7040 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation  
und Nuten




• RAL 8014 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation  
und Nuten



• RAL 1019 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation  
und Nuten



• RAL 5011 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation  
und Nuten



• RAL 6005 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation  
und Nuten



• RAL 9005 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation  
und Nuten




• RAL 3004 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation  
und Nuten



# AL-607

DEKOR




Satiniertes Glas



Edelstahllapplikation

• RAL 9016 außen mit Edelstahllapplikation



• RAL 7016 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 7040 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 8014 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation




• RAL 1019 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 5011 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 6005 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 9005 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 3004 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation




# AL-608

## DEKOR



Die Verglasung vom Seitenteil ist als Option



Innen satiniertes Glas,  
außen Klarglas Streifen




Edelstahllapplikation


• RAL 9016 außen mit Edelstahllapplikation



• RAL 7016 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 7040 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation




• RAL 8014 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation




• RAL 1019 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 5011 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 6005 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 9005 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 3004 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



# AL-740

DEKOR




Satiniertes Glas



Edelstahlapplikation

• RAL 9016 außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 7016 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 7040 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 8014 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 1019 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 5011 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 6005 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 9005 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 3004 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation





# AL-815

DEKOR



Die Verglasung vom Seitenteil ist als Option



Innen satiniertes Glas,  
außen Klarglas Streifen




Edelstahlapplikation



Nuten

- RAL 9016 außen mit Nuten



• RAL 7016 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 7040 Struktur  
außen mit Nuten




• RAL 8014 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 1019 Struktur  
außen mit Nuten




• RAL 5011 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 6005 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 9005 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 3004 Struktur  
außen mit Nuten



# AL-1204

DEKOR




Satiniertes Glas



Edelstahllapplikation

• RAL 9016 außen mit Edelstahllapplikation



• RAL 7016 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation



• RAL 7040 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation



• RAL 8014 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation




• RAL 1019 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation



• RAL 5011 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation



• RAL 6005 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation



• RAL 9005 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation



• RAL 3004 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation




# AL-1205

DEKOR



Griff im Bild B.1200 ist Option

Die Verglasung vom Seitenteil ist als Option



Innen satiniertes Glas,  
außen Klarglas Streifen



Nuten


• RAL 9016 außen mit Nuten




• RAL 7016 Struktur  
außen mit Nuten




• RAL 7040 Struktur  
außen mit Nuten




• RAL 8014 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 1019 Struktur  
außen mit Nuten




• RAL 5011 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 6005 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 9005 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 3004 Struktur  
außen mit Nuten




# AL-1206

DEKOR



Griff im Bild B.1600 ist Option

Die Verglasung vom Seitenteil ist als Option



Innen satiniertes Glas,  
außen Klarglas Streifen



Nuten


• RAL 9016 außen mit Nuten



• RAL 7016 Struktur  
außen mit Nuten




• RAL 7040 Struktur  
außen mit Nuten




• RAL 8014 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 1019 Struktur  
außen mit Nuten




• RAL 5011 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 6005 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 9005 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 3004 Struktur  
außen mit Nuten



# AL-1207

DEKOR



Die Verglasung vom Seitenteil ist als Option



Innen satiniertes Glas,  
außen Klarglas Streifen



Hausnummer



Nuten

• RAL 9016 außen mit Nuten



• RAL 7016 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 7040 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 8014 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 1019 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 5011 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 6005 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 9005 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 3004 Struktur  
außen mit Nuten




# AL-1208

DEKOR



Griff im Bild Y.1000 ist Option

Die Verglasung vom Seitenteil ist als Option



Innen satiniertes Glas,  
außen Klarglas Streifen




Edelstahlapplikation




Nuten


• RAL 9016 außen mit Edelstahlapplikation und Nuten




• RAL 7016 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation  
und Nuten



• RAL 7040 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation  
und Nuten




• RAL 8014 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation  
und Nuten



• RAL 1019 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation  
und Nuten



• RAL 5011 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation  
und Nuten



• RAL 6005 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation  
und Nuten



• RAL 9005 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation  
und Nuten




• RAL 3004 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation  
und Nuten



# AL-1211

DEKOR




Satiniertes Glas



Edelstahlapplikation


• RAL 9016 außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 7016 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 7040 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 8014 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 1019 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation




• RAL 5011 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 6005 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 9005 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 3004 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



# AL-1212

## DEKOR



Griff im Bild Y.1000 ist Option

Die Verglasung vom Seitenteil ist als Option



Innen satiniertes Glas,  
außen Klarglas Streifen



Edelstahlapplikation

- RAL 9016 außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 7016 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 7040 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 8014 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 1019 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 5011 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 6005 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 9005 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 3004 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



# AL-1213

DEKOR



Innen satiniertes Glas,  
außen Klarglas Streifen

• RAL 9016

# ALUMINIUM HAUSTÜREN | Farbauswahl



• RAL 7016 Struktur



• RAL 7040 Struktur



• RAL 8014 Struktur



• RAL 1019 Struktur



• RAL 5011 Struktur



• RAL 6005 Struktur



• RAL 9005 Struktur



• RAL 3004 Struktur



# AL-1214

## DEKOR



Die Verglasung vom Seitenteil ist als Option



Edelstahlapplikation



Nuten

• RAL 9016 außen mit Edelstahlapplikation



RAL 7016 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation



RAL 7040 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation



• RAL 8014 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation



• RAL 1019 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation



• RAL 5011 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation



• RAL 6005 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation



• RAL 9005 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation




• RAL 3004 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation



# AL-1215

DEKOR



Griff im Bild Y.1000 ist Option



Innen satiniertes Glas,  
außen Klarglas Streifen




Nuten


• RAL 9016 außen mit Nuten




• RAL 7016 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 7040 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 8014 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 1019 Struktur  
außen mit Nuten




• RAL 5011 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 6005 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 9005 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 3004 Struktur  
außen mit Nuten



# AL-1216

DEKOR



Griff im Bild F.400 ist Option

Die Verglasung vom Seitenteil ist als Option



Innen satiniertes Glas,  
außen Klarglas Streifen



Nuten

• RAL 9016 außen mit Nuten



• RAL 7016 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 7040 Struktur  
außen mit Nuten




• RAL 8014 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 1019 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 5011 Struktur  
außen mit Nuten




• RAL 6005 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 9005 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 3004 Struktur  
außen mit Nuten




# AL-1219

## DEKOR



Griff im Bild GN.1500 ist Option



Satiniertes Glas




Innenliegende  
Spezial-Griffleiste



Edelstahlapplikation

• RAL 9016 außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 7016 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation




• RAL 7040 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation




• RAL 8014 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation



• RAL 1019 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation




• RAL 5011 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation




• RAL 6005 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation



• RAL 9005 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation



• RAL 3004 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation



# AL-1220

DEKOR




Satiniertes Glas



Edelstahllapplikation

• RAL 9016 außen mit Edelstahllapplikation



• RAL 7016 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation



• RAL 7040 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation



• RAL 8014 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation



• RAL 1019 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation



• RAL 5011 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation



• RAL 6005 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation



• RAL 9005 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation



• RAL 3004 Struktur  
außen mit Edelstahllapplikation




# AL-1221

DEKOR



Griff im Bild GN.1500 ist Option



Innen satiniertes Glas,  
außen Klarglas Streifen



Nuten



Innenliegende  
Spezial-Griffleiste

• RAL 9016 außen mit Nuten



• RAL 7016 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 7040 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 8014 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 1019 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 5011 Struktur  
außen mit Nuten




• RAL 6005 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 9005 Struktur  
außen mit Nuten




• RAL 3004 Struktur  
außen mit Nuten



# X-100

DEKOR



Satiniertes Glas



Nuten

• RAL 9016 außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 7016 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 7040 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 8014 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation




• RAL 1019 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 5011 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation




• RAL 6005 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 9005 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 3004 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



# X-801

## DEKOR



Die Verglasung vom Seitenteil ist als Option



Innen satiniertes Glas,  
außen Klarglas Streifen



Nuten

• RAL 9016 außen mit Nuten



• RAL 7016 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 7040 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 8014 Struktur  
außen mit Nuten




• RAL 1019 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 5011 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 6005 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 9005 Struktur  
außen mit Nuten




• RAL 3004 Struktur  
außen mit Nuten



# X-802

DEKOR




Satiniertes Glas



Nuten


• RAL 9016 außen mit Nuten



• RAL 7016 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 7040 Struktur  
außen mit Nuten




• RAL 8014 Struktur  
außen mit Nuten




• RAL 1019 Struktur  
außen mit Nuten




• RAL 5011 Struktur  
außen mit Nuten




• RAL 6005 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 9005 Struktur  
außen mit Nuten






• RAL 3004 Struktur  
außen mit Nuten



# X-803

DEKOR




Satiniertes Glas



Nuten

• RAL 9016 außen mit Nuten



• RAL 7016 Struktur  
außen mit Nuten




• RAL 7040 Struktur  
außen mit Nuten




• RAL 8014 Struktur  
außen mit Nuten




• RAL 1019 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 5011 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 6005 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 9005 Struktur  
außen mit Nuten




• RAL 3004 Struktur  
außen mit Nuten



# X-804

DEKOR



Satiniertes Glas



Nuten


• RAL 9016 außen mit Nuten




• RAL 7016 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 7040 Struktur  
außen mit Nuten




• RAL 8014 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 1019 Struktur  
außen mit Nuten




• RAL 5011 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 6005 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 9005 Struktur  
außen mit Nuten




• RAL 3004 Struktur  
außen mit Nuten



# X-808

DEKOR



Satiniertes Glas



Edelstahlapplikation

• RAL 9016 außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 7016 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 7040 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 8014 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation




• RAL 1019 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 5011 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 6005 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 9005 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 3004 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation




# X-811

## DEKOR



Griff im Bild Gw.1500 ist Option

Die Verglasung vom Seitenteil ist als Option



Innen satiniertes Glas,  
außen Klarglas Streifen




Edelstahlapplikation




Nuten

• RAL 9016 Struktur außen mit Edelstahlapplikation




• RAL 7016 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation




• RAL 7040 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 8014 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 1019 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation




• RAL 5011 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 6005 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 9005 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 3004 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation




# X-812

DEKOR



Die Verglasung vom Seitenteil ist als Option



Innen satiniertes Glas,  
außen Klarglas Streifen




Nuten

• RAL 9016 außen mit Nuten



• RAL 7016 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 7040 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 8014 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 1019 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 5011 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 6005 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 9005 Struktur  
außen mit Nuten



• RAL 3004 Struktur  
außen mit Nuten



# AL-109

MODERN

Smart, Smart Plus nicht möglich



Satinierendes Glas

#### Färbung Holz Optik



Eiche



Mahagoni



Teak

- RAL 7016 Struktur außen mit Holz Optik Färbung Eiche



• RAL 9016 Struktur außen mit Holz Optik Färbung Mahagoni



• RAL 7040 Struktur außen mit Holz Optik Färbung Teak



• RAL 8014 Struktur außen mit Holz Optik Färbung Eiche




• RAL 1019 Struktur außen mit Holz Optik Färbung Teak



• RAL 5011 Struktur außen mit Holz Optik Färbung Teak



• RAL 6005 Struktur außen mit Holz Optik Färbung Eiche



• RAL 9005 Struktur außen mit Holz Optik Färbung Teak



• RAL 3004 Struktur außen mit Holz Optik Färbung Eiche



# AL-110

MODERN

Smart, Smart Plus nicht möglich



Satiniertes Glas

#### Färbung Holz Optik



Eiche



Mahagoni



Teak

• RAL 7016 Struktur außen mit Holz Optik Färbung Eiche



• RAL 9016 Struktur außen mit Holz Optik Färbung Mahagoni



• RAL 7040 Struktur außen mit Holz Optik Färbung Teak



• RAL 8014 Struktur außen mit Holz Optik Färbung Eiche




• RAL 1019 Struktur außen mit Holz Optik Färbung Teak



• RAL 5011 Struktur außen mit Holz Optik Färbung Teak



• RAL 6005 Struktur außen mit Holz Optik Färbung Eiche



• RAL 9005 Struktur außen mit Holz Optik Färbung Teak





• RAL 3004 Struktur außen mit Holz Optik Färbung Eiche



# AL-1201

MODERN




Satiniertes Glas



3D Edelstahlapplikation

- RAL 9016 außen mit 3D Edelstahlapplikation



• RAL 7016 Struktur  
außen mit 3D Edelstahlapplikation




• RAL 7040 Struktur  
außen mit 3D Edelstahlapplikation




• RAL 8014 Struktur  
außen mit 3D Edelstahlapplikation



• RAL 1019 Struktur  
außen mit 3D Edelstahlapplikation



• RAL 5011 Struktur  
außen mit 3D Edelstahlapplikation



• RAL 6005 Struktur  
außen mit 3D Edelstahlapplikation



• RAL 9005 Struktur  
außen mit 3D Edelstahlapplikation




• RAL 3004 Struktur  
außen mit 3D Edelstahlapplikation




# AL-1202

MODERN




Satinieretes Glas



3D Edelstahlapplikation

• RAL 9016 außen mit 3D Edelstahlapplikation


# ALUMINIUM HAUSTÜREN | Farben Auswahl



• RAL 7016 Struktur  
außen mit 3D Edelstahlapplikation



• RAL 7040 Struktur  
außen mit 3D Edelstahlapplikation



• RAL 8014 Struktur  
außen mit 3D Edelstahlapplikation



• RAL 1019 Struktur  
außen mit 3D Edelstahlapplikation




• RAL 5011 Struktur  
außen mit 3D Edelstahlapplikation



• RAL 6005 Struktur  
außen mit 3D Edelstahlapplikation



• RAL 9005 Struktur  
außen mit 3D Edelstahlapplikation



• RAL 3004 Struktur  
außen mit 3D Edelstahlapplikation




# AL-1217

MODERN



Griff im Bild GM.300 ist Option



Nuten



Innenliegende  
Spezial-Griffleiste

• RAL 9016 und RAL 7040 Struktur außen mit Nuten



• RAL 7016 und RAL 7040 Struktur außen mit Nuten



• RAL 7016 und RAL 1019 Struktur außen mit Nuten



• RAL 7016 und RAL 6005 Struktur außen mit Nuten



• RAL 9016 und RAL 3004 Struktur außen mit Nuten




# AL-1218


DEKOR



Griff im Bild E600 ist Option




Innen satiniertes Glas,  
außen Klarglas Streifen




3D Edelstahlapplikation

• RAL 9016 außen mit 3D Edelstahlapplikation



• RAL 7016 Struktur  
außen mit 3D Edelstahlapplikation



• RAL 7040 Struktur  
außen mit 3D Edelstahlapplikation



• RAL 8014 Struktur  
außen mit 3D Edelstahlapplikation




• RAL 1019 Struktur  
außen mit 3D Edelstahlapplikation




• RAL 5011 Struktur  
außen mit 3D Edelstahlapplikation



• RAL 6005 Struktur  
außen mit 3D Edelstahlapplikation



• RAL 9005 Struktur  
außen mit 3D Edelstahlapplikation



• RAL 3004 Struktur  
außen mit 3D Edelstahlapplikation



# AL-1222

MODERN



Griff im Bild E600 ist Option

Die Verglasung vom Seitenteil ist als Option



Innen satiniertes Glas,  
außen Klarglas Streifen



Nuten

## Färbung Holz Optik



Eiche



Mahagoni



Teak

• RAL 7016 außen mit Nuten und Holz Optik Färbung Eiche



• RAL 9016 Struktur außen mit Holz Optik Färbung Mahagoni



• RAL 7040 Struktur außen mit Holz Optik Färbung Teak



• RAL 8014 Struktur außen mit Holz Optik Färbung Eiche




• RAL 1019 Struktur außen mit Holz Optik Färbung Teak



• RAL 5011 Struktur außen mit Holz Optik Färbung Teak



• RAL 6005 Struktur außen mit Holz Optik Färbung Eiche



• RAL 9005 Struktur außen mit Holz Optik Färbung Teak



• RAL 3004 Struktur außen mit Holz Optik Färbung Eiche



# AL-1223

MODERN



Griff im Bild Y.1000 ist Option




Edelstahllapplikation




Vitralien Glas


• RAL 9016 außen mit Edelstahllapplikation




• RAL 7016 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation




• RAL 7040 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation




• RAL 8014 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation




• RAL 1019 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation




• RAL 5011 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 6005 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 9005 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



• RAL 3004 Struktur  
außen mit Edelstahlapplikation



# AL-1224

MODERN



Griff im Bild R.600 ist Standard



Nuten



Vitrallen Glas

• RAL 3004 Struktur außen mit Nuten

# ALUMINIUM HAUSTÜREN | Farbauswahl



• RAL 9016 Struktur außen mit Nuten



• RAL 7016 Struktur außen mit Nuten



• RAL 7040 Struktur außen mit Nuten



• RAL 1019 Struktur außen mit Nuten



• RAL 5011 Struktur außen mit Nuten



• RAL 6005 Struktur außen mit Nuten



• RAL 9005 Struktur außen mit Nuten



• RAL 8014 Struktur außen mit Nuten



# X-805

MODERN

Smart, Smart Plus nicht möglich



Nuten

Färbung Holz Optik



Eiche




Mahagoni



Teak

• RAL 7016 Struktur außen mit Holz Optik Färbung Eiche



• RAL 9016 Struktur außen mit Holz Optik Färbung Mahagoni



• RAL 7040 Struktur außen mit Holz Optik Färbung Teak



• RAL 8014 Struktur außen mit Holz Optik Färbung Eiche



• RAL 1019 Struktur außen mit Holz Optik Färbung Teak



• RAL 5011 Struktur außen mit Holz Optik Färbung Mahagoni



• RAL 6005 Struktur außen mit Holz Optik Färbung Eiche



• RAL 9005 Struktur außen mit Holz Optik Färbung Teak



• RAL 3004 Struktur außen mit Holz Optik Färbung Eiche





# X-806

MODERN

Smart, Smart Plus nicht möglich



Griff im Bild GW.1500 ist Option



Innenliegende  
Spezial-Griffleiste

• RAL 7016 / RAL 8014 Struktur außen



• RAL 7016 / RAL 7040  
Struktur außen



• RAL 7016 / RAL 1019  
Struktur außen



• RAL 7016 / RAL 6005  
Struktur außen



• RAL 7016 / RAL 3004  
Struktur außen




# X-807

MODERN

Smart, Smart Plus nicht möglich



Griff im Bild Gw.1500 ist Option




Satiniertes Glas



Innenliegende  
Spezial-Griffleiste

• RAL 7016 / RAL 1019 Struktur außen



• RAL 7016 / RAL 7040  
Struktur außen



• RAL 7016 / RAL 8014  
Struktur außen



• RAL 7016 / RAL 6005  
Struktur außen




• RAL 7016 / RAL 3004  
Struktur außen



# X-809

MODERN



Farblich abgesetztem Glas

• RAL 9016 nur außen farblich abgesetztes Glas



• RAL 7016 Struktur  
nur außen farblich abgesetztes Glas



• RAL 7040 Struktur  
nur außen farblich abgesetztes Glas



• RAL 8014 Struktur  
nur außen farblich abgesetztes Glas



• RAL 1019 Struktur  
nur außen farblich abgesetztes Glas



• RAL 5011 Struktur  
nur außen farblich abgesetztes Glas



• RAL 6005 Struktur  
nur außen farblich abgesetztes Glas



• RAL 9005 Struktur  
nur außen farblich abgesetztes Glas




• RAL 3004 Struktur  
nur außen farblich abgesetztes Glas



# X-810

MODERN



Farblich abgesetztem Glas

• RAL 9016 nur außen farblich abgesetztes Glas



• RAL 7016 Struktur  
nur außen farblich abgesetztes Glas



• RAL 7040 Struktur  
nur außen farblich abgesetztes Glas



• RAL 8014 Struktur  
nur außen farblich abgesetztes Glas



• RAL 1019 Struktur  
nur außen farblich abgesetztes Glas



• RAL 6005 Struktur  
nur außen farblich abgesetztes Glas




• RAL 5011 Struktur  
nur außen farblich abgesetztes Glas



• RAL 9005 Struktur  
nur außen farblich abgesetztes Glas



• RAL 3004 Struktur  
nur außen farblich abgesetztes Glas



# LH-1100

TRADI


Smart, Smart Plus, Premier, Excellent und Superior nicht möglich



Griff im Bild R.600 ist Standard




Relief Detail




Schmiedeeisernes Glas

• RAL 3004 Struktur  
mit innenliegender Schmiedeeisen-Dekoration und Relief Detail außen




• RAL 7016 Struktur mit innenliegender Schmiedeeisen-Dekoration und Relief Detail außen



• RAL 7040 Struktur mit innenliegender Schmiedeeisen-Dekoration und Relief Detail außen



• RAL 8014 Struktur mit Innenliegende Schmiedeeisen Dekoration und Relief Detail außen




• RAL 1019 Struktur mit Innenliegende Schmiedeeisen Dekoration und Relief Detail außen




• RAL 5011 Struktur mit innenliegender Schmiedeeisen-Dekoration und Relief Detail außen



• RAL 6005 Struktur mit innenliegender Schmiedeeisen-Dekoration und Relief Detail außen



• RAL 9005 Struktur mit innenliegender Schmiedeeisen-Dekoration und Relief Detail außen



• RAL 9016 Struktur mit innenliegender Schmiedeeisen-Dekoration und Relief Detail außen



# LH-1101

TRADI

Smart, Smart Plus, Premier, Excellent und Superior nicht möglich



Griff im Bild R.600 ist Standard



Relief Detail



Schmiedeeisernes Glas

- RAL 9016 Struktur mit innenliegender Schmiedeeisen-Dekoration und Relief Detail außen



• RAL 7016 Struktur mit innenliegender Schmiedeeisen-Dekoration und Relief Detail außen



• RAL 7040 Struktur mit innenliegender Schmiedeeisen-Dekoration und Relief Detail außen



• RAL 8014 Struktur mit innenliegender Schmiedeeisen-Dekoration und Relief Detail außen



• RAL 1019 Struktur mit innenliegender Schmiedeeisen-Dekoration und Relief Detail außen



• RAL 5011 Struktur mit innenliegender Schmiedeeisen-Dekoration und Relief Detail außen




• RAL 6005 Struktur mit innenliegender Schmiedeeisen-Dekoration und Relief Detail außen



• RAL 9005 Struktur mit innenliegender Schmiedeeisen-Dekoration und Relief Detail außen



• RAL 3004 Struktur mit innenliegender Schmiedeeisen-Dekoration und Relief Detail außen



# LH-1102

TRADI

Smart, Smart Plus, Premier, Excellent und Superior nicht möglich



Griff im Bild R.600 ist Standard




Relief Detail



Schmiedeeisernes Glas

- RAL 3004 Struktur mit innenliegender Schmiedeeisen-Dekoration und Relief Detail außen



• RAL 7016 Struktur mit innenliegender Schmiedeeisen-Dekoration und Relief Detail außen



• RAL 7040 Struktur mit innenliegender Schmiedeeisen-Dekoration



• RAL 8014 Struktur mit innenliegender Schmiedeeisen-Dekoration und Relief Detail außen




• RAL 1019 Struktur mit innenliegender Schmiedeeisen-Dekoration und Relief Detail außen




• RAL 5011 Struktur mit innenliegender Schmiedeeisen-Dekoration und Relief Detail außen



• RAL 6005 Struktur mit innenliegender Schmiedeeisen-Dekoration und Relief Detail außen



• RAL 9005 Struktur mit innenliegender Schmiedeeisen-Dekoration und Relief Detail außen



• RAL 9016 Struktur mit innenliegender Schmiedeeisen-Dekoration und Relief Detail außen



# LH-1103


TRADI

Smart, Smart Plus, Premier, Excellent und Superior nicht möglich



Griff im Bild R.600 ist Standard

Vitralienglas vom Seitenteil ist eine Option



Relief Detail




Nuten




Vitralien Glas


• RAL 7040 Struktur mit Nuten und Relief Detail außen



• RAL 7016 Struktur  
mit Nuten und Relief Detail außen



• RAL 3004 Struktur  
mit Nuten und Relief Detail außen




• RAL 8014 Struktur  
mit Nuten und Relief Detail außen




• RAL 1019 Struktur  
mit Nuten und Relief Detail außen




• RAL 5011 Struktur  
mit Nuten und Relief Detail außen



• RAL 6005 Struktur  
mit Nuten und Relief Detail außen



• RAL 9005 Struktur  
mit Nuten und Relief Detail außen



• RAL 9016 Struktur  
mit Nuten und Relief Detail außen



# LH-1104

TRADI

Smart, Smart Plus, Premier, Excellent und Superior nicht möglich



Griff im Bild R.600 ist Standard



Relief Detail




Schmiedeeisernes Glas

• RAL 5011 Struktur  
mit innenliegender Schmiedeeisen-Dekoration  
und Relief Detail außen




• RAL 7016 Struktur mit innenliegender Schmiedeeisen-Dekoration und Relief Detail außen



• RAL 7040 Struktur mit innenliegender Schmiedeeisen-Dekoration und Relief Detail außen



• RAL 8014 Struktur mit innenliegender Schmiedeeisen-Dekoration und Relief Detail außen



• RAL 1019 Struktur mit innenliegender Schmiedeeisen-Dekoration und Relief Detail außen



• RAL 3004 Struktur mit innenliegender Schmiedeeisen-Dekoration und Relief Detail außen



• RAL 6005 Struktur mit innenliegender Schmiedeeisen-Dekoration und Relief Detail außen



• RAL 9005 Struktur mit innenliegender Schmiedeeisen-Dekoration und Relief Detail außen



• RAL 9016 Struktur mit innenliegender Schmiedeeisen-Dekoration und Relief Detail außen



# LH-1105

TRADI

Smart, Smart Plus, Excellent und Superior nicht möglich



Griff im Bild R.600 ist Standard



Relief Detail



Schmiedeeisernes Glas

• RAL 3004 Struktur  
mit innenliegender Schmiedeeisen-Dekoration  
und Relief Detail außen



• RAL 7016 Struktur mit innenliegender Schmiedeeisen-Dekoration und Relief Detail außen



• RAL 7040 Struktur mit Innenliegende Schmiedeeisen Dekoration und Relief Detail außen



• RAL 8014 Struktur mit innenliegender Schmiedeeisen-Dekoration und Relief Detail außen




• RAL 1019 Struktur mit innenliegender Schmiedeeisen-Dekoration und Relief Detail außen



• RAL 5011 Struktur mit innenliegender Schmiedeeisen-Dekoration und Relief Detail außen




• RAL 6005 Struktur mit innenliegender Schmiedeeisen-Dekoration und Relief Detail außen



• RAL 9005 Struktur mit innenliegender Schmiedeeisen-Dekoration und Relief Detail außen



• RAL 9016 Struktur mit innenliegender Schmiedeeisen-Dekoration und Relief Detail außen



# LH-1106

TRADI

Smart, Smart Plus, Premier, Excellent und Superior nicht möglich



Griff im Bild R.600 ist Standard

Vitralienglas vom Seitenteil ist eine Option



• RAL 6005 Struktur mit Nuten, Vitralien Glas mit Relief Detail außen

LH-1106-2  
Beispiel Seitenteil



LH-1106-1  
Beispiel Seitenteil



Relief Detail



Nuten




LH-1106-A  
Vitralien Glas




LH-1106-B  
Vitralien Glas




LH-1106-C  
Vitralien Glas



LH-1106-D  
Vitralien Glas




• RAL 7016 Struktur mit Nuten, Vitralien Glas und Relief Detail außen



• RAL 7040 Struktur mit Nuten, Vitralien Glas und Relief Detail außen



• RAL 8014 Struktur mit Nuten, Vitralien Glas und Relief Detail außen



• RAL 1019 Struktur mit Nuten, Vitralien Glas und Relief Detail außen



• RAL 5011 Struktur mit Nuten, Vitralien Glas und Relief Detail außen




• RAL 3004 Struktur mit Nuten, Vitralien Glas und Relief Detail außen



• RAL 9005 Struktur mit Nuten, Vitralien Glas und Relief Detail außen



• RAL 9016 Struktur mit Nuten, Vitralien Glas und Relief Detail außen



# LH-1107

TRADI

Smart, Smart Plus, Premier, Excellent und Superior nicht möglich



Griff im Bild R.600 ist Standard


Vitrayglas vom Seitenteil ist eine Option



Relief Detail



Nuten




Vitrallen Glas

• RAL 1019 Struktur

LH-1107-1  
Beispiel Seitenteil




• RAL 7040 Struktur  
mit Nuten und Relief Detail außen



• RAL 7016 Struktur  
mit Nuten und Relief Detail außen



• RAL 8014 Struktur  
mit Nuten und Relief Detail außen




• RAL 3004 Struktur  
mit Nuten und Relief Detail außen




• RAL 5011 Struktur  
mit Nuten und Relief Detail außen



• RAL 6005 Struktur  
mit Nuten und Relief Detail außen



• RAL 9005 Struktur  
mit Nuten und Relief Detail außen



• RAL 9016  
mit Nuten und Relief Detail außen



# LH-1108


TRADI

Smart, Smart Plus, Premier, Excellent und Superior nicht möglich



Griff im Bild R.600 ist Standard


Vitrayglas vom Seitenteil ist eine Option



Relief Detail



Nuten



Vitralien Glas

• RAL 3004 Struktur mit Nuten und Relief Detail außen

LH-1108-1  
Beispiel Seitenteil




• RAL 7040 Struktur  
mit Nuten und Relief Detail außen



• RAL 7016 Struktur  
mit Nuten und Relief Detail außen



• RAL 8014 Struktur  
mit Nuten und Relief Detail außen




• RAL 1019 Struktur  
mit Nuten und Relief Detail außen



• RAL 6005 Struktur  
mit Nuten und Relief Detail außen



• RAL 5011 Struktur  
mit Nuten und Relief Detail außen








• RAL 9005 Struktur  
mit Nuten und Relief Detail außen



• RAL 9016  
mit Nuten und Relief Detail außen



# TÜRGRIFFE



# ZUBEHÖR



2D Bänder  
für Trend  
Art.-Nr.: AKS.106



3D Bänder mit  
Aushebelschutz  
für Elegance,  
Superior  
Art.-Nr.: AKS.107



3D Rollenband  
für Exklusiv  
Art.-Nr.: AKS.108



Rollenband  
für Premium  
Art.-Nr.: AKS.111  
für Diamond  
Art.-Nr.: AKS.112



VL-BAND  
VERDECKT  
LIEGENDES BAND  
für Exklusiv  
Art.-Nr.: AKS.109



VL-BAND  
VERDECKT  
LIEGENDES BAND  
für Diamond, Premium  
(öffnet 100 Grad)  
Art.-Nr.: AKS.110



Elektrischer  
Türöffner  
mit Tagesfalle  
(vormontiert)  
Art.-Nr.: AKS.010



Tagesfalle  
(vormontiert)  
Art.-Nr.: AKS.015



Obertürschließer  
(ohne Stopper),  
(zur einfachen  
Montage vorbereitet)  
Art.-Nr.: AKS.025



Türspion  
(vormontiert)  
Art.-No: AKS.020



Schließblech  
Art.-No: AKS.040










Profilzylinder mit  
3 Schlüsseln  
Premium  
Art.-Nr: AKS.104-  
(50 mm+30 mm)  
Diamond  
Art.-Nr: AKS.105-  
(65 mm+30 mm)



Profilzylinder mit 3 Schlüsseln  
Superior  
Art.-Nr: AKS.075  
(31/37 mm)  
Exklusiv, Elegance und Smart Plus  
Art.-Nr: AKS.076  
(38/45 mm)  
Trend  
Art.-Nr: AKS.0102  
(31/65 mm)  
Smart  
Art.-Nr: AKS.0103  
(45/50 mm)

# ZUSÄTZLICHE PROFILE



Bei Anwendung der Profile entfällt das RC2 Zertifikat

## Alarm (vormontiert)

für EXCLUSIVE SERIE, PREMIUM SERIE, DIAMOND SERIE

Im Handumdrehen mehr Sicherheit in Ihrem Zuhause




Art.-Nr.: AKS.070

ABMESSUNGEN	188,5 x 22,5 x 49 mm
MATERIAL	ABS
POWER	2 x AA Alkalische Batterie (2 Jahre Standby)
SENSOREN	Doppelschutz; Magnetschalter und Stoßsensor
LAUTSTÄRKE	105 dB
BEDIENUNG	Eingebautes Tastenfeld



DOPPELTER  
SCHUTZ



105 dB

## Lcd Türspion (vormontiert)



Art.-Nr.: AKS.065



ABMESSUNGEN	115 mm x 64 mm x 16 mm
MATERIAL	Metall, ABS
STROMVERSORGUNG	3 x AAA Alkaline Batterie
KAMERA	1,3 MP CMOS mit Beleuchtung IR-1600
KOMBATIBILITÄT TÜRSTÄRKE	42 - 120 mm, Lochdurchmesser: 14 - 30 mm
SONSTIGES	Keine Verkabelung, einfache Reinigung



Sichtwinkel  
120°



Bildschirm  
3,2" LCD



einfache  
Installation

## Briefkasten



Frontplatten

Produktmerkmale im Überblick:

- + Front vollflächig isoliert, Isolation aus einem Stück
- + Stabiler, geprägter Einwurf und Entnahmesicherung
- + Kastenblock zur einfachen Montage aushängbar

## SCHÜCO Fingerabdruck System



Fingerprint-Zugangssystem mit einfachster, komfortabler Bedienung, Montage und Demontage  
Das biometrische Zutrittskontrollsystem, bestehend aus Lese- und Steuereinheit, bietet höchste Sicherheit für das Objektgeschäft und den privaten Wohnbau.

**SCHÜCO** Fingerprint Easy überzeugt bei einem Einbau in Innen- und Außentüren mit elegantem, zeitlosem Design kombiniert mit intuitiver Fingerführung durch geneigte Sensorfläche. Das Fingerprint-Zugangssystem ist wesentlich sicherer als ein 4-stelliger Code - verlorene oder gestohlene Schlüssel sind passé. Ein weiteres Plus: Dank innen liegender Relaiskontakte bietet das System maximalen Schutz vor Sabotage.


<b>FUNKTIONEN</b>	Komfortbedienung, Motorisierung
Abmessungen (b x h x t)	22 x 49 x 12,1 mm
Anwendungsbereich	außenanwendung, Wohnungsbau, Objektbau
Integrierbar in	Öffentliches Gebäude, Nebeneingang, Wohngebäude
Montageart	profilintegriert
Funktion	Komfortbedienung
Kommunikationsart	Proprietärer RS 485-BUS
Leistungsaufnahme	1 VA
Nennstrom	- 15 °C
Versorgungsspannung	24 V, 12 V
Umgebungstemperatur	-25°C ... +70°C
Schutzart IP	IP 54

## SCHÜCO LED Griffmulde



### Diese Tür hat alles im Griff

Die **SCHÜCO** Türserie ADS 90.SI SimplySmart Design Edition steht für ausgefeilte Ästhetik im gehobenen Wohnbau und besticht durch ein besonderes Design-Highlight - die im Türflügelprofil integrierte, beleuchtete Griffmulde. Die formschöne Haustür setzt bereits vor dem Betreten des Hauses ein Statement für stilvolles Wohnen und verbindet Energieeffizienz und Sicherheit mit anspruchsvollsten gestalterischen Aspekten.



## SCHÜCO DCS Modul



Hochmoderne Türkommunikation und effektive Zutrittskontrolle in nur einem hochwertigen Modul  
Immer den Überblick behalten: Durch die integrierte HD-Kamera und Zutrittskontrolle ist der Eingangsbereich einsehbar und sicher.  
Offen und flexibel: Durch seinen offenen Kommunikationsstandard kann das System an verschiedene externe Endgeräte angebunden werden.  
Innen- und Außentüren  
Unter Fingerabdruck und DCS folgendes ändern:


Anwendungsbereich	Außenanwendung
-------------------	----------------

Das **SCHÜCO** DCS Touch Display verbindet neueste Technologie mit zeitlosem Design:  
Der flächenbündige Einbau des Moduls in das Türprofil sorgt zusammen mit der Touch-Oberfläche und einer hochwertigen schwarzen Glasoberfläche für ein edles Erscheinungsbild.  
Dank seiner intuitiven, Smartphone-analogen Menüführung ist das **SCHÜCO** DCS Touch Display genauso einfach zu bedienen wie ein Smartphone.  
Einfachste Verarbeitung und Montage: Energie- und Kommunikationsübertragung erfolgt nur über eine Leitung.  
Übersichtliches Web-Interface zum Konfigurieren der Einstellungen für Türkommunikation und Zutrittskontrolle.



<b>FUNKTIONEN</b>	Erhöhte Sicherheit, Komfortbedienung, Motorisierung
Abmessungen (b x h x t)	70 x 212 x 46 mm
Anwendungsbereich	außenanwendung, Wohnungsbau, Objektbau
Integrierbar in	Öffentliches Gebäude, Nebeneingang, Wohngebäude, Netzwerk
Montageart	Unterputz, Aufputz, DCS Pfosten
Farbe	schwarz
Funktion	Erhöhte Sicherheit, Komfortbedienung, Motorisierung
Funktionsteuerung	Ja
App-Bedienung	iOS
Kommunikationsart	Session Initiation Protocol (SIP)
Nennstrom	0,5 A
Umgebungstemperatur	-20°C ... +70°C
Schutzart IP	IP 54





Haustür mit  
Oberlicht  
K1



Haustür mit einem Seitenteil  
und einem Oberlicht  
K2



Haustür mit Oberlicht und zwei  
Seitenteilen  
K3



Haustür mit einem  
Seitenteil  
K4



Haustür mit zwei  
Seitenteilen  
K5



Haustür mit zwei  
Seitenteilen  
(maximum 500+500 mm)  
K6

Empfohlene Maximale Maße		
<b>Einteilige Einheiten**</b>	<b>bis Höhe 2650 mm</b>	<b>bis Breite 1600 mm</b>
<b>separate Teile**</b>	<b>bis Höhe 2650 mm</b>	<b>bis Breite 1000 mm</b>

\*\*Das Maß bezieht sich auf die gesamte Höhe oder Breite der Anlage.  
Die minimale Höhe oder Breite für Seitenteile oder Oberlichter beträgt 350 mm.  
Wir empfehlen Ihnen, Ihre Tür durch einen zertifizierten Fachbetrieb einbauen zu lassen!

Bei Anwendung von Seitenteilen oder Oberlicht entfällt das RC2 Zertifikat

## Verglasung Optionen

Mattverglasung verstärkt den individuellen Charakter Ihrer Tür und erhöht gleichzeitig den Tageslichtempfang für Ihren Eingang. Lassen Sie sich Ihren Namen und /-oder Ihre Hausnummer ins Glas eingravieren.



Klar Glas



Satinato



Reflektiv Glas



Farblich abgesetztes Glas

### Verbundverglasung Standard bei RC2 Türen



Zwei Glasscheiben, die mit einem Butyralfilm aus Ponyvinyl zusammen geklebt werden

+ Verbundglas erhöht den Schutz vor Einbruchversuchen durch seine doppelseitige Scheibe mit Sicherheitsfolie

### Hausnummer Gravur

Hausnummer Gravur nach Wunsch.  
Höhe 10 cm  
max: 3 Ziffern



## Gruppe 1 außen/innen

---



## Gruppe 2 Innen weiß/außen farbig

---



## Gruppe 3 Innen weiß/außen farbig

---




**Bitte beachten**


Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Bei Türen mit dunkler Oberfläche ist eine Ausrichtung zur Sonne zu vermeiden, da die erhöhte Materialausdehnung die Funktion der Tür einschränken kann.

Bei Anwendung von Seitenteilen oder Oberlicht entfällt das RC2 Zertifikat


SMART 78




SMART PLUS 78




SUPERIOR 72




PREMIER 75



EXCELLENT 75



PREMIER 75




SCHÜCO



SCHÜCO

SCHÜCO

DIAMOND 90



PIVOT 72



SCHÜCO





MODELL \_\_\_\_\_ BESTELLMAB \_\_\_\_\_ Breite x Höhe mm \_\_\_\_\_

**SERIE**

Smart 78  Smart Plus 78  Superior 72  Premier 75  Excellent 75  Premier 75  Diamond 90

**FARBE**

Ral 9016 Verkehrsweiß Struktur  
 Ral 7016 Strahlweiß Struktur  
 Ral 1019 Grau-Beige Struktur  
 Ral 8014 Anthrazit Struktur  
 Ral 6005 Moosgrün Struktur  
 Ral 5011 Stahlblau Struktur  
 Ral 9005 Schwarz Struktur  
 Ral 3004 Rot Struktur

RAL \_\_\_\_\_

RAL-Farbtöne beidseitig gleich

**ANSCHLAGSRICHTUNG (DIN)**

Innen / Außen DIN L Haustür nach innen öffnend DIN LINKS (DL)

Innen / Außen DIN R Haustür nach innen öffnend DIN RECHTS (DR)

**GLASEIGENSCHAFTEN / INDIVIDUALISIERUNG**

Klar Glas

Satinato

Reflektiv Glas

Hausnummer auf dem Türblatt (Höhe 10 cm, max 3 Ziffern) \_\_\_\_\_

**STOBGRIFF**

Standard  Anderer  Art-Nr: \_\_\_\_\_

**ZUBEHÖR**

Elektrischer Türöffner  Tagesfalle  Obertürschließer  Anderer  Art-Nr: \_\_\_\_\_

**MONTAGELEISTEN**

Ja  Art-Nr: \_\_\_\_\_

**SEITENTEIL**

Ja  BxH \_\_\_\_\_ mit VSG  Aufpreis beidseitig RAL  Nein  Aufpreis Aussen RAL

**OBERLICHT**

Ja  BxH \_\_\_\_\_ mit VSG  Aufpreis beidseitig RAL  Nein  Aufpreis Aussen RAL



## Aluminium Haustüren

Ihr Fachhändler:

Rahmen nicht verbindlich. Gleiches gilt für die Farb- und Materialdarstellung von Griffen. Für die genaue Farbbestimmung empfehlen wir die Benutzung von Original RAL-Farbkarten. Ebenfalls wirken Gläser und Farben bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen, Tages- und Jahreszeitbedingt sowie aufgrund vorgegebener Einbausituation unterschiedlich. Ebenfalls kann sich der optische Eindruck der Haustür je nach Maß Ihrer Haustür und verwendetem Profilsystem verändern. Bei weiteren Fragen berät Sie Ihr Fachhändler gerne und kompetent.

Technische Änderungen sowie Modell- und Programmänderungen behalten wir uns jederzeit vor. Dies gilt ebenfalls für Irrtümer, Satz- und Druckfehler. Die Darstellung und Beschreibung der Produkte im Katalog haben lediglich indikativen Wert.

Diese Veränderungen beeinträchtigen nicht die Funktionalität des Griffs und stellen somit keinen Beanstandungsgrund dar.

Edelstahlbeschläge: Schmutzspuren können mit einem feuchten Tuch gut entfernt werden. Sollten sich jedoch trotzdem an den Außenbeschlägen Rostspuren aufzeigen, so handelt es sich hierbei um den sogenannten „Flugrost“, der nicht aus dem Material selbst kommt, sondern von außen an den Beschlag herangetragen wird. Dieser Flugrost lässt sich durch kräftiges Reiben leicht entfernen. Dies sollte allerdings direkt nach Erkennen geschehen, da er sich sonst in das Material hineinfressen kann.

Flugrost ist kein Reklamationsgrund. Edelstahl ist rostfrei, aber nicht pflegefrei. Achtung: Durch verschiedene Beschichtungsverfahren und Metallstärken kann es zu Farb- bzw. Glanzgradunterschieden zwischen der Füllung und den Aluminium-Profilen kommen. Dies ist kein Reklamationsgrund. Die Inhalte dieses Kataloges dürfen - auch nicht auszugsweise - ohne ausdrückliche schriftliche Freigabe verwendet werden!



**STUTTGART**

Anton-Schmidt-Straße 29 • 71332 Waiblingen • Deutschland  
T: +49-(0)7151 944 64 01 • F: +49-(0)7151 944 64 04

**KNOCK Türen und Fenster GmbH**

info@knock.eu • www.knock.eu



@knock.tueren



@knockaluminiumtueren



**ESSEN**

Manderscheid-Straße 16 • 45141 Essen • Deutschland  
T: +49-(0)201 61230450 • F: +49-(0)201 61230453

